

FACTURE

EUROMASTER
3372_EUROMASTER YSSINGEAUX
ZI LA GUIDE

43200 YSSINGEAUX
04 71 59 18 13 / Fax: 04 71 59 00 35

XAVIER BOUCHET
45 IMPASSE GIRODET

43200 YSSINGEAUX

Techniciens :

Numéro: 33721932929
Date: 01/10/19 17:06

BT : 33721954915

Véhicule : PEUGEOT 208
Immatriculation : EM-045-RH
Kilométrage : 52708

Commentaire:

Article	Quantité	TVA	Tarif TTC	R1	R2	R3	Montant TTC
KLEB 185/65R15 KRISALP HP3 92T XL Information d'étiquetage* : C / B / 1 / 69	2,00	20,0	57,90				115,80
FORF.PRESTA. ENV.TOURISME 15-16 POUCES	2,00	20,0	17,40		25		26,10
FOURNITURE ET POSE DE VALVE VL	2,00	20,0	2,55				5,10
ECO PARTICIPATION TRAITEMENT DES DECHETS	1,00	20,0	1,99				1,99

Total HT	TVA 20,0%	TVA 0,0%	TVA 0,0%	Total TVA	TOTAL TTC
124,16	24,83	0,00	0,00	24,83	148,99

PAIEMENT: CB CARTE BLEUE 148,99

Devise EURO

* Information d'étiquetage : Economie de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit extérieur (Onde) / Bruit extérieur (dB)

Signature client:

Page 1 / 1

S16



« PLAN D'ENTRETIEN »

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un véhicule de notre marque.

Les informations que vous trouverez ci-dessous, précisent les interventions à réaliser dans le cadre de l'entretien de votre véhicule et correspondent aux conditions de roulage que vous avez prévues. Elles vous permettent d'anticiper vos opérations d'entretien.

La périodicité des révisions dépend de la durée et du kilométrage. Il est impératif de respecter le premier des deux termes atteint. Le diagnostic embarqué peut vous indiquer la nécessité d'anticiper l'une de ces opérations par l'intermédiaire de l'allumage d'un témoin.

ENTRETIEN	Condition d'utilisation normales	Conditions d'utilisation sévères*
-----------	----------------------------------	-----------------------------------

OPÉRATIONS SYSTÉMATIQUES

Révisions : opérations systématiques	Tous les 25000 Km / 1 an(s)	Tous les 15000 Km / 1 an(s)
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dépose-repose des tambours de frein arrière (roues déposées)	Tous les 75000 Km	Tous les 75000 Km
Remplacement du liquide de frein	Tous les 2 an(s)	Tous les 2 an(s)
Remplacement du filtre à air	Tous les 50000 Km / 4 an(s)	Tous les 45000 Km / 4 an(s)
Remplacement des bougies d'allumage	Tous les 50000 Km / 4 an(s)	Tous les 45000 Km / 4 an(s)
Remplacement du filtre d'habitacle	Tous les 25000 Km / 2 an(s)	Tous les 15000 Km / 1 an(s)
Contrôle du PH de liquide refroidissement	125000 Km / 4 an(s) Puis tous les 25000 Km / 1 an(s)	120000 Km / 4 an(s) Puis tous les 15000 Km / 1 an(s)
Remplacement de la courroie d'entraînement des accessoires	Tous les 125000 Km / 6 an(s)	Tous les 125000 Km / 6 an(s)
Remplacement du kit de distribution	Tous les 175000 Km / 10 an(s)	Tous les 165000 Km / 10 an(s)
Remplacement du kit de courroie d'entraînement des accessoires	Tous les 175000 Km / 10 an(s)	Tous les 165000 Km / 10 an(s)

HUILES MOTEURS AUTORISÉES

EM:10W40 B71 2300 - 10W40 B71 2300 (A3B4) - 00W30 B71 2312 (C1C2) - EM:05W30 B71 2290 - 05W30 B71 2290 (C2) - EM:05W40 B71 2296 - 05W40 B71 2296 (A3B4)

Je certifie, avoir pris connaissance des conditions d'entretien de mon véhicule

j'ai choisi : Entretien normal
 Entretien sévéré

Le :
Signature

Si vous êtes amené(e) à modifier vos conditions d'utilisation et que ces dernières répondent alors aux caractéristiques d'une utilisation sévère définie dans le carnet d'entretien, vous devrez appliquer le plan d'entretien sévéré décrit ci-dessous.

Nous vous recommandons de joindre ce feuillet à vos documents de bord, en cas de perte, il vous suffit de le demander à votre point de vente PEUGEOT ou de vous rendre dans votre espace personnel MyPeugeot (www.mypeugeot.fr).

*Conditions d'utilisation sévères :

Si vous répondez à l'une ou plusieurs des conditions sévères d'utilisation suivantes un entretien spécifique sera nécessaire :

- Porte à porte permanent.
- Utilisation urbaine (type taxi, ambulance, vitesse moyenne inférieure à 20 km/h, auto-école).
- Petits trajets répétés (inférieur à 10 km) avec moteur froid (après arrêt supérieur à 1 heure).
- Séjour prolongé dans :
 - des pays à atmosphère poussiéreuse,
 - des pays possédant des carburants inadaptés aux recommandations du Constructeur.
- Utilisation même occasionnelle de biocarburant type B20 ou B30 (véhicules diesel) ou d'essence contenant plus de 3 % de méthanol.

GARAGE BERTRAND
ZI LA GUIDE
43200 YSSINGEAUX
0471590339

Exemplaire Client

SAS GARAGE BERTRAND

Z I LA GUIDE

43200 YSSINGEAUX

Tél.: 0471590339

Fax : 0471560231

E-mail : sasgarage.bertrand@orange.fr

Capital : 5000 Euros

RCS 820802411 LE PUY EN VELAY

SIRET 820802411

APE 4520A

BOUCHET XAVIER

43200 YSSINGEAUX

FACTURE 2018000366 du 22/03/2018 - Ets 01Client Numéro **900694**

N° OR 2779

Page 1/1

Marque	Modèle	Type	N° Série	Puissance
PEUGEOT	208		VF3CCHMZ6GT092122	
Genre	Energie	Couleur	1ère MEC	Immatriculation
				EM-049-RH
		Peinture		Kilométrage
				32111

Référence	Désignation	Px Unitaire	Qté/Tps	Ctva	Rem.%	Montant Net HT
95N02A	VIDANGE ET PLEIN CIRCUIT DE FREINAGE ENTRETIEN	40.00	0.50	4		20.00
95N48A	- OPERATIONS SYSTEMATIQUES D'ENTRETIEN - SOUS-TOTAL	40.00	1.00	4		40.00 60.00
031338	JOINT D16X22 EP-	1.30	1.00	4		1.30
1109AL	FILTRE A HUILE-	15.95	1.00	4		15.95
5W30	HUILE 5W30	12.00	3.25	4		39.00
1610725580	LIQUIDE FREIN B-	8.60	2.00	4		17.20
1609428080	LOT DE FILTRES- SOUS-TOTAL	21.59	1.00	4		21.59 95.04

PAYÉ

CODE TAXE	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	TOTAL NET	TOTAL T.V.A.	TOTAL FACTURE
4	155.04	20.00	31.01	186.05			
					155.04	31.01	

Payable le : 22/03/2018

186.05 EUR

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Le cas échéant, par application des dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels, il sera appliqué des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à date convenue au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes.

Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Aucune remise ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement.

RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.

La responsabilité des marchandises est transférée dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises. Sauf application des règles obligatoires de compétence à l'égard des non-commerçants, toutes contestations seront soumises exclusivement aux juridictions du Siège de notre Entreprise.

SAS GARAGE BERTRAND

Z I LA GUIDE

43200 YSSINGEAUX

Tél.: 0471590339

Fax : 0471560231

E-mail : sasgarage.bertrand@orange.fr

Capital : 5000 Euros

RCS 820802411 LE PUY EN VELAY

SIRET 820802411

APE 4520A

**PEUGEOT**BOUCHET XAVIER
45 IMPASSE GIRAUDET

43200 YSSINGEAUX

FACTURE 2019000702 du 27/05/2019 - Ets 01Client Numéro **900694**

N° OR 5336

Page 1/1

Marque	Modèle	Type	N° Série	Puissance	
PEUGEOT	208		VF3CCHMZ6GT092122		
Genre	Energie	Couleur	1ère MEC	Immatriculation	Kilométrage
				EM-045-RH	49654

Référence	Désignation	Px Unitaire	Qté/Tps	Ctva	Rem.%	Montant Net HT
031338	JOINT D16X22 EP-	1.34	1.00	4		1.34
1109AL	FILTRE A HUILE-	16.37	1.00	4		16.37
5W30	HUILE 5W30	13.50	3.25	4		43.88
95N48A	- OPERATIONS SYSTEMATIQUES D'ENTRETIEN -	44.00	1.00	4		44.00
9674725580	ELEMENT FILTRE-	29.30	1.00	4		29.30
95N04A	REPLACEMENT ELEMENT DE FILTRE A AIR ENTRETIEN	44.00	0.20	4		8.80
9676288180	BOUGIE ALLUMAGE-	21.12	3.00	4		63.36
95N06A	REPLACEMENT BOUGIES (LE JEU) ENTRETIEN TRAITEMENT DES DECHETS	44.00	0.10	4		4.40
	PREVOIR DE CHANGER LES 2 PNEUS AVANT	5.00		4		5.00

TOTAL NET HT PIECES = 154.25
 M.O. + I.G.P. = 57.20

PAYÉ

CODE TAXE	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	TOTAL NET	TOTAL T.V.A.	TOTAL FACTURE
4	216.45	20.00	43.29	259.74	216.45	43.29	259.74 EUR

Payable le : 27/05/2019

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Le cas échéant, par application des dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels, il sera appliqué des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à date convenue au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes.

Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Aucune remise ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement.

RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.

La responsabilité des marchandises est transférée dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises. Sauf application des règles obligatoires de compétence à l'égard des non-commerçants, toutes contestations seront soumises exclusivement aux juridictions du Siège de notre Entreprise.



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C42106757

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																										
Contrôle technique périodique		04/08/2020		20056004																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Favorable		<p>Défaillances mineures : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420</p> 																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																														
03/08/2022																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																														
Contrôle technique périodique																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																														
N° D'AGRÉMENT : S043C061																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : ENTREP CT AUTO SECURITE LA PIERRE PLANTEE																																																																														
(3) COORDONNÉES : RN 102 CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 43350 ST PAULIEN Tél : 04 71 02 95 20 - Fax : 04 71 02 95 20																																																																														
N° D'AGRÉMENT : 043C0056																																																																														
NOM ET PRÉNOM : USSON RENE																																																																														
SIGNATURE :																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																														
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
EM-045-RH (F)	21/02/2020	12/07/2016																																																																												
Marque	Désignation commerciale																																																																													
PEUGEOT	208																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																												
VF3CCHMZ6GT092122	M1	VP																																																																												
Type/CNIT	Énergie																																																																													
M10PGTVP0448882	FE																																																																													
Document(s) présenté(s)																																																																														
Certificat d'immatriculation																																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
069850																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																												
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">-5.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">0 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">678 daN</td> <td colspan="2">466 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>216 daN</td> <td>219 daN</td> <td>156 daN</td> <td>142 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2">2 %</td> <td colspan="2">9 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>216 daN</td> <td>219 daN</td> <td>156 daN</td> <td>142 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="4">64 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">18 %</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CO ralenti (≤0.3 %) : 0.22 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="4">-1.4 % -1.0 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %		Forces verticales :	678 daN		466 daN		Frein de service					Forces de freinage :	216 daN	219 daN	156 daN	142 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	216 daN	219 daN	156 daN	142 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %				Émissions à l'échappement						CO ralenti (≤0.3 %) : 0.22 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 % -1.0 %			
	AVANT		ARRIERE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.0 m/km																																																																													
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %																																																																											
Forces verticales :	678 daN		466 daN																																																																											
Frein de service																																																																														
Forces de freinage :	216 daN	219 daN	156 daN	142 daN																																																																										
Déséquilibre (<20%) :	2 %		9 %																																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	216 daN	219 daN	156 daN	142 daN																																																																										
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	64 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																														
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.22 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004																																																																														
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 % -1.0 %																																																																												